

AZƏRBAYCANIN QARABAĞ BÖLGƏSİNİN QIZIL BÖCƏKLƏRİ (COLEOPTERA; BUPRESTIDAE) KOLLEKSIYA VƏ ƏDƏBİYYAT MƏLUMATLARINA ƏSASƏN

Ellada Hüseynova

AMEA-nin Zoolojiya İnstitutu

Qızıl böcəklər (Coleoptera: Buprestidae) həmişə tədqiqatçıların və kolleksiyaçılardan diqqətini çəkən böcək fəsilələrindən biridir. Bunun səbəbi, bir tərəfdən gözəl xarici görkəmə, parlaq rəngə sahib olmaları və digər tərəfdən bitkilərlə yaxın trofik əlaqələrə görə fitofaglar kimi əhəmiyyət kəsb etmələri və bəzilərinin bir çox meyvə və meşə ağaclarının zərərvericiləri olmasıdır.

Qarabağ bölgəsinin floristik kompleksinin özəlliyi burada zəngin entomofaunanın, xüsusən də qızıl böcəklərin faunasının yaranmasına səbəb olmuşdur.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoolojiya İnstitutunun kolleksiyasında respublikanın bu bölgəsinin qızıl böcəkləri 4 yarımfəsilə və 7 cinsə aid 9 növlə təmsil olunur: *Julodis andreae* A. G. Olivier, 1790, *Capnodis cariosa cariosa* Pallas, 1776, *Perotis lugubris longicollis* Kraatz, 1880, *Sphenoptera mesopotamica* Marseul, 1865, *Sphenoptera tamarisci beckeri* Dohrn, 1866, *Sphenoptera tenax* Jakovlev, 1902, *Anthaxia hungarica sitta* Küster, 1852, *Coraebus rubi* Linnaeus, 1767, *Meliboeus robustus* Küster, 1852. Etiketlər XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə aid olub, material toplanışı Horadiz, Şuşa mahalı, Hadrud, Fizuli rayonu ərazilərindən Boqaçev, Vinovski, Tertişnikov, Dobrovjanski, Yakovleva və b. tərəfindən aparılmışdır.

Gürcüstan Milli muzeyinin əməkdaşları tərəfindən bizə entomoloji kolleksiya üzərində işləmək imkanı verilmiş və kolleksiyada Qarabağ bölgəsinə aid 3 növ qeydə alınmışdır: *Julodis andreae andreae* A. G. Olivier, 1790, *Sphenoptera tamarisci beckeri* Dohrn, 1866, *Sphenoptera scovitzii scovitzii* Faldermann, 1835. Bu qrup üzrə material toplanışı Kəninq, Satunin, Zaytsev və b. tərəfindən XX əsrin əvvəllərində aparılmışdır.

XX əsrin 60-80-ci illərində N.H.Səmədov tərəfindən Azərbaycanda 28 növ zərərverici böcəyin olduğu qeyd edilir ki, bunların da 10-u Qarabağ bölgəsinə aiddir: *Cyphosoma tataricum* Pallas, 1771, *Capnodis tenebrionis* Linnaeus, 1761, *Capnodis miliaris miliaris* Klug, 1829, *Capnodis cariosa cariosa* Pallas, 1776, *Perotis lugubris longicollis* Kraatz, 1880, *Lamprodila bella* Gory, 1840, *Eurythyrea quercus* Herbst, 1780, *Anthaxia cichorii* A. G. Olivier, 1790, *Anthaxia bicolor bicolor* Faldermann, 1835, *Anthaxia tractata* Abeille de Perrin, 1901.

Təsəssülər ki, Qarabağ ərazisinin işğalı ilə əlaqədar olaraq sonrakı illərdə bizim tərəfimizdən tədqiqatlar yalnız 2012-2013-cü illərdə aparılmış və yalnız Fizuli və Ağdam rayonlarının işğal olunmamış ərazilərini əhatə etmişdir. Tədqiqat nəticəsində 3 növ, *Anthaxia cichorii* A. G. Olivier, 1790, *Coraebus rubi* Linnaeus, 1767, *Meliboeus robustus* Küster, 1852 qeydə alınmışdır.

Qarabağ bölgəsinin qızıl böcəklər faunası üzərində hərtərəfli tədqiqatların aparılması vacibdir.